


КАК ПРАВИЛЬНО САМООБСЛЕДОВАТЬ МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ




Подробнее на портале
Минздрава России
об онкологических
заболеваниях

onco-life.ru




Проводить самообследование необходимо




Один раз в месяц на 5–12-й день
менструального цикла /
женщинам старшего возраста
каждый месяц в один и тот же
день



При дневном освещении,
стоя перед зеркалом, раздетой
до пояса



**Обратите внимание на белье
или одежду, нет ли на ткани
выделений из соска
(кровянистых, желтоватых,
бесцветных пятен)**



Шаг 1 →


Осмотрите перед зеркалом обе молочные железы: они должны иметь одинаковую форму и размер, соски и нижние границы желез должны быть на одном уровне. Особое внимание обращайте на дефекты, которых не было раньше



Шаг 2 →

Осмотрите кожу молочных желез,
нет ли изменений цвета.

Приподнимете грудь и рассмотрите
ее с нижней стороны, нет ли
на коже «лимонной корки»




Шаг 3 →

Осмотрите соски, нет ли шелушений, изменения окраски, язвочек. При сдавливании соска пальцами из него не должны появляться выделения (если вы не беременны и не кормите грудью)



Шаг 4 →

Ощупайте молочные железы и подмышечные впадины в положении стоя и лежа на спине. Круговыми движениями ощупайте грудь от соска к наружному краю железы по часовой стрелке, убедитесь, что отсутствуют образования



Шаг 5

Ощупайте подмышечные
впадины, не увеличены ли
лимфоузлы



Если вы обнаружили
хотя бы один
из перечисленных
признаков,
не откладывайте
визит к врачу

© АНО «Национальные приоритеты», 2021.

Источник: Минздрав России.