



Подробнее на www.rosпотребнадзор.ru

Рекомендации по вакцинации для тех, кому 60 и более лет.

Часть 1



РОСПОТРЕБНАДЗОР


ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43



Каковы особенности вакцинации пожилых?

Принципиальных особенностей вакцинации пожилых нет.

- Прививаться необходимо при отсутствии признаков острого заболевания (ОРВИ, гриппа и т. д.) и обострений хронической патологии.
- После перенесённого COVID-19 вакцинацию или ревакцинацию нужно проводить через 6 месяцев, если нет противопоказаний.
- При наличии серьёзных хронических заболеваний перед вакцинацией нужно посетить лечащего врача.



РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43


Подробнее на www.rospotrebnadzor.ru



Что нужно знать о самой процедуре и самочувствии?

- Перед прививкой врач уточнит, как вы себя чувствуете и нет ли противопоказаний.
- Препарат вводится внутримышечно в область плеча.
- В большинстве случаев никаких побочных эффектов нет.
- Все симптомы обычно проходят самостоятельно в течение 1–3 дней.

Из-за возрастных особенностей иммунного ответа люди старше 60 лет легче переносят прививку, чем молодые.



РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43


Подробнее на www.rosпотребnadzor.ru



Как прививаться, если есть хронические заболевания?

Любые хронические заболевания являются дополнительным показанием для проведения вакцинации.

Прививку нужно делать в фазе ремиссии, когда нет обострения и подобрана схема терапии.



РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

Подробнее на www.rosпотребнадzor.ru




О чём нужно помнить после вакцинации?

Иммунный ответ после вакцинации формируется в течение 42–45 дней после введения первой дозы двухкомпонентной вакцины.

В этот период нужно соблюдать правила безопасности:

- сократить до минимума посещения учреждений, торговых объектов, общественных мест;
- в помещениях вне дома и в транспорте использовать защитную маску;
- соблюдать социальную дистанцию;
- чаще мыть руки;
- использовать антисептические средства.



РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

Подробнее на www.rospotrebnadzor.ru



**Поделитесь информацией
с друзьями и близкими!**

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!



РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

Подробнее на www.rospotrebnadzor.ru